






Leaterchanton for the formal manufactural for the formal formal for the formal formal











dantadaananlambantad

nº		! 10		anche .	D A T	r s	. Côté .	4. A	12.0.
	Nombre total	13	122	: 24.	27.	!		!	1
X	!		!	1	1			!	
K			!	1	!	i		1	i
15	1		1	1	1	!		1	1
N	! ; • !		1	1	1	1			1
5	1 4	.0.	0.	0.	2.	.X.		1	1
			t	1	!	1	1	!	1

Année N° .	1957		Ne o	0		. Côte	s7 t	+1.25.		
	Nombre total	15:3	19-3		D A T	E S		!	1	- !
Y		! ! ! • !			1 1			1	1	
3/								1	1	1 1
5	4.	1.	3.			!		1	1	1 1 1
		Te	De	19-3	- 57		4, . , ,	1	!	_1

Année . l	9 58 -		height.					,,,,	(	C <b>ð</b> t€		7.F	12	·\$.	 
	! ! Nombre ! ! total	86/3	23 3	17-4	D	A	T !	E	S !			1		<u> </u>	!
11	1 . ;	I ! • • !		! ! • • !			1 .	٠	!		ż	1 .	٠	!	. !
1 5	1	!	! • •	!	! .		1 .		!			1 .		!!!	. !
! ! 'A' !	4.	.1.	! !	1.3.x	! .		i . 1 .		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			1 .		1	. !
1	1	!	1	<u>1</u>	3	1-	3-	58	1		e	and and			!

	Année 435	9			Neg	ret			
	No		Pl	anche		25 0	óté		
	Nombre				D A	T E S	*=====		
4	! Total	1 7/3	111-3	133	1 173	!	1	1	1
	1	1	1	1	1	[	[	1	I
X	1 5 0	\$ 0	1	;	1 0 0	1	*	i · ·	1 3 6
	1		I	1 .	1 0 0	1 , 2	1 2 2	1	1 0 0
X	1		1	1 0 0	1 e a			1 0 0	1
×	1 , .		1	1 0 0	1	î a e	1 0 0	1	1
5	16.	. A.	1.4.	1 2	14.	1	!	!	1
	1		1	1	1	1	1	1	1

Anné	se : 196	0								
			a e	Planc	he .	4 9 129	5	Côté .	9	ō
	! Hombre									
	!	16.3	1-1913	!	!	!	!!!	!	1 1	
Y	i i	!	1	!	!	1	!		!	
Z	!!!	!	!	!	•	!	!	!!	!	
3	!	1	1	!	!	!	!	!	!	
					,					

2 Begut

Désignation :

**Juntaniania** 

VASSAL Planche 7 Côté A Nole 5 Souche 1 2 3 46

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré

  lequement carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bron
  zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 
  autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalees 77 en gouttière 88 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé cuivrées 4 jaunes à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 2 MAI 1955

216ane

Nº ordre

Désignation: Wegnet

4 **J**untumbunta

hop faible

Planche 1 côté A Nº 12 souche 12346

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

- Colonne

  26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

25 MAI 1955 par de fleurs Turl Bernard 25 5.54

Burand

Painte

dadampantanjantanjantas

Nº ordre

Designation: Negret

VASSAL Planche 7 côté A Nº 125 souche 1 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 0 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 0 - vert 9

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

28.6-56 Rouquies

No ordre

#### Désignation :

Auntinalianti

VASSAL Planche & ooté H Nº 485 souche 1. 2 3 4 65

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ( - à raies ( - vert ( ) ventre coloré 7 - à raies ( ) - vert ( )

37 - needs : dos coloré 1 - à raies D vert D

ventre coloré 7 - à raies D - vert J.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé

33 - bourgeon : coloré 7- vert 8.

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Block 30.6.16

alantanlantanlantarlanta J

Nº ordre

Juntan/mate

Désignation Negret

VASSAL planche 7 côté A Nº 125 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supórieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranèeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré ) partiellement coloré autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

But - 2 AUUI 1955

No ordre Désignation Wegnet VASSAL planche 4 côté + Note 5 Souche 1 2 3

4 **Juntary Institute** 

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté(3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court (3)
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré ()- partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

```
Nº d'ordre
                      Negret
     Désignation
                planche 7 côté A Nº (25 souche 1 2 3 4 (5)
     VASSAL
                                      GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification (5)
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                       BAIE Photo
 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 60
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière ()- irrégulière 2.
   - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore ( coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 6 - molle 8.
  30 - à saveur neutre 1 fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
30 - à pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
     - à pinceau : coloré 🗞 - non coloré 9.
🥱 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②
```

**Juntanhanh** 

BRoch 8.9.06

```
Dénomination .... Neignet...
 faille
                          Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (3), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort
             : ramifié (1), peu ramifié ((2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (4), aranéeux (7), duveteux (8),
   11
   39
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5 ... 10 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (1), a raies (2) bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (3), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
              violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

| 4 :hmhmhmd

8 - Angle des nervures . . . . . 1 -2 -3 12 - S. lav. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2-3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : (1-2-3. Forme : 4-5.

Médiane/Base : 6-7-8.

turinalimi.

Truet 57

Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Megrel. . . . Origine : Emplacement: . . . Vas. 4 A. 125. . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 6 - 6 11 - Lobes . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) . . . . <math>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 -3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 6 - 3 Direction : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

**Juntalanta** 

Morginier